

Titre, en haut de page (centré, 16 points gras)

Prénom Nom de l'auteur 1 (Times, 12 points)

Laboratoire ou service (Times, 10 points)

Prenom.Nom@domaine.fr (e-mail, police courier, 10 points)

Prénom Nom de l'auteur 2

Laboratoire ou service

Prenom.Nom@domaine.fr

Prénom Nom de l'auteur 3

Laboratoire ou service

Prenom.Nom@domaine.fr

Résumé

Le résumé doit faire 20 lignes maximum. Il est écrit en italique, 10 points. Le titre « résumé » est en 12 points, gras.

Mots clefs

IPv6, PKI...

1 Introduction

Voici les instructions de présentation pour la rédaction de votre article pour JRES 2003.

Vous pouvez utiliser bien sûr le traitement de texte ou le formateur de texte que vous désirez (ici, il s'agit de $\text{\LaTeX}2\epsilon$).

Mais le format des articles envoyés au Comité de Programme sera soit du **.doc** (Microsoft Word) soit du **.pdf** (Adobe Acrobat).

Les utilisateurs de $\text{\LaTeX}2\epsilon$ pourront utiliser le style `jres03.sty` et l'outil `pdf \LaTeX` pour générer un fichier **.pdf** prêt à être soumis.

Les articles doivent respecter la présentation générale :

- Police de base type *Times* ou *Times New Roman*
- Texte sur une colonne : 10 points
- Titre de section : 14 points gras (numérotation arabe)
- Titre de sous-section : 12 points gras (numérotation arabe avec rappel du numéro de section et séparation par un point). Pour un exemple, voir le paragraphe 2.1.
- On évitera un autre niveau de titre qui nuit à la lisibilité.
- Les notes de bas de page : 8 points¹
- La bibliographie sera faite avec des numéros et dans l'ordre d'apparition dans le texte. On fera référence à un article de la façon suivante [1] et [2], ou de manière condensée [1, 2].
- Pour les articles d'une revue, on mettra obligatoirement les auteurs, le titre de l'article, la revue, le numéro, le volume, l'année et le mois [1]
- Pour les articles dans les actes d'une conférence, on mettra obligatoirement les auteurs, le titre de l'article, le titre des actes, l'année [2] (le mois et le lieu sont facultatifs mais conseillés)
- Pour les livres, on mettra obligatoirement le ou les auteurs, le titre, l'éditeur et l'année [3] (il est conseillé de rajouter le lieu d'édition)

2 Mise en page

Le document comportera un nombre pair de pages, avec une page blanche à la fin si nécessaire. Le **nombre de pages** d'un article est **limité à 14, annexes comprises**.

Les **pages** ne seront **pas numérotées**. Il n'y aura **ni entête ni pied de page**.

2.1 Marges

Les marges seront les suivantes :

- en haut : 2 cm ;
- à gauche et à droite : 1,7 cm ;

¹comme ceci

– en bas : 4 cm.

2.2 Figures

Les figures seront de préférence insérées à proximité du texte qui y fait référence. Elles sont numérotées et suivies d'une légende explicite, en italique, non gras. Le texte fera référence à la Figure 1.

Les images insérées devront avoir une résolution d'au moins **250 dpi**.



Figure 1 – *Une figure*

3 Avec L^AT_EX2e

Les auteurs utilisant L^AT_EX2e doivent utiliser le fichier `jres03.sty` pour créer leur article.

3.1 Titre et auteurs

La commande `\Titre`, placée au début d'un document, permet de définir le titre de l'article. Elle prend un argument : le titre. Exemple :

```
\Titre {Titre de mon article}
```

En outre, la commande `\Auteur`, placée après le titre, permet de définir les coordonnées de chaque auteur. Elle prend trois arguments : le prénom et le nom de l'auteur, son laboratoire ou service, et son adresse électronique. Exemple :

```
\Auteur {Jacques Sélère} {Laboratoires de ...}  
        {Jacques.Selere@domaine.fr}
```

Cette commande sera répétée autant de fois qu'il y a d'auteurs.

3.2 Résumé et mots-clefs

Les deux environnements `resume` et `motsclefs` définissent le résumé et la liste de mots-clefs.

3.3 Figures

La commande `\Figure` permet d'inclure une figure, elle prend quatre arguments : le titre, le label, le nom de fichier et la proportion de largeur. Exemple :

```
\Figure {Une figure} {fig-exemple} {exemple} {0.5}
```

donnera une figure qui prend la moitié de la colonne (voir Figure 1).

Par défaut, le placement des figures est à l'endroit où elle est insérée. Vous pouvez bien entendu ne pas utiliser cette macro qui n'est là que pour faciliter les choses.

3.4 Style BibTeX

Le style BibTeX `jres03.bst` est donné dans l'archive. Il est dérivé de `unsrt-fr.bst` et permet de faire du non-classé francisé.

3.5 pdfL^AT_EX

Pour générer un fichier **.pdf**, il faut utiliser pdfL^AT_EX. Rajoutez simplement `\pdfoutput=1` au début du document, mettez des images au format png, jpg, ou pdf (de préférence), et compilez avec pdfL^AT_EX bien-sûr.

Annexe

On fera une annexe, si nécessaire, avec une sous-section non numérotée.

Références

- [1] Auteur1 et Auteur2. Un article dans une revue. *Nom de la revue*, 3(10) :133–139, Janvier 2001.
- [2] Auteur3. Un exemple d'article dans les actes d'une conférence. Dans *Actes de la conférence JRES2001*, pages 37–49, Lyon, Décembre 2001.
- [3] Auteur4. *Les réseaux hauts débits*. Presse Académique, 2002.

